

## PZC



PZC  
PZC-M

PZC-30  
PZC-40  
PZC-60  
PZC-70



### Pinze posa cordoli Kerb grab

- Pinza per la movimentazione di cordoli, prefabbricati per recinzioni e simili. Può essere utilizzata manualmente tramite gli appositi manici laterali e con gru
- Grippers for handling kerbs and edge blocks. Can be manually operated by means of the appropriate side handles and with the crane



PZC-E



PZC-TA

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZC-E	150	50-380	4
PZC	150	50-240	13
PZC-M	500	50-240	15
PZC-30	600	200-300	25
PZC-40	600	300-400	32
PZC-60	400	500-600	41
PZC-70	400	600-700	60
PZC-TA	600	50-600	35
PZC-TAZN*	600	50-600	37

\* Modello zincato / Galvanized model

## PZC-L

### Pinza posa cordoli Kerb grab

- Può essere utilizzata manualmente tramite gli appositi manici laterali e con gru
- Can be manually operated with the appropriate side handles and with the crane



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZC-L	200	500 - 1000	12

## PZV



### Pinze per pozzetti Grippers for tanks

- Pinza per la movimentazione di pozzetti e recinzioni, pratica da usare
- For handling tanks and other preformed section, easy to use



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZV	150	20-140	8
PZV-M	500	20-140	9,5

## PZB



### Pinze per fosse Manhole ring clamp

- Studiata e costruita per la movimentazione di pozzetti e tubi in calcestruzzo di diametro e peso variabile
- Designed and built to handle tanks and cement pipes of different dimensions

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	LUNGHEZZA CATENA (mm) CHAIN LENGTH (mm)
PZB-3	1500	48	30-100	1500

## PZP

### Pinze per pozzetti / Manhole ring clamp

- Studiata e costruita per la movimentazione di pozzetti e tubi in calcestruzzo di diametro e peso variabile
- Designed and built to handle tanks and cement pipes of different dimensions



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZP-0 manuale / manual	120	10-50	3
PZP-1	600	10-90	8
PZP-2	1200	90-140	13
PZP-3	2000	140-210	17

## PTB-M

### Pinza tranciablocchi Paving splitter

- Adatto per tagliare mattoni, porfido e sassi
- Suitable for cutting bricks, gravel and stones



COD. ART. MODEL	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)			LARG. TAGLIO (mm) CUT WIDTH (mm)	H. TAGLIO (mm) CUT HEIGHT (mm)	TAGLIO MIN. (mm) MINI CUT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
	A	B	C				
PTB-M	120	820	580	410	50-110	30	42

# PZM

## Pinze per la movimentazione Kerb grabs

- Pinze personalizzate ai lavori da svolgere. Prodotte con materiali di alta qualità vengono realizzate grazie alla specializzazione raggiunta e garantita dalla lunga esperienza nel settore
- *These custom designed grippers for specific work operations, manufactured in high quality material, are a result of our long and specialized experience in this sector*



PZM-T



PZM-T75



PZM-F



PZM-T55



PZM-P  
(per pietre - for rocks)

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZM-F10	1200	20 - 100	15
PZM-F15	1200	30 - 150	16
PZM-F30	1200	150 - 300	22
PZM-F40	1200	250 - 400	25
PZM-T26	1200	10-160/160-260	25
PZM-T50	1200	200-300/300-400/400-500	28
PZM-T55	500	20 - 550	30
PZM-T75	1000	50-260/260-510/510-750	34
PZM-P	Su richiesta - On demand		

# PZM-G

## Pinze per la movimentazione con piastre gommare girevoli Grippers for handling with rotating rubber-coated plates



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZM-F10G	1000	20 - 100	20
PZM-F25G	1000	100 - 250	22
PZM-F35G	1000	200 - 350	29

# PZL

## Pinze per laterizi Block grabs

- Pinze personalizzate ai lavori da svolgere. Prodotte con materiali di alta qualità vengono realizzate grazie alla specializzazione raggiunta e garantita dalla lunga esperienza nel settore
- These custom designed grippers for specific work operations, manufactured in high quality material, are a result of our long and specialized experience in this sector

DISPONIBILE ANCHE  
ALSO AVAILABLE




PZL-D



PZL-M



PZL



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	
PZL	1100	1000	450	1000	900	155
PZL-M	1100	1000	900	1000	900	200
PZL-D	1800	1200	850	1100	400	250
PZL-D100	1800	1200	1000	1250	600	270
PZL-F	1100	1200	450	1200	1100	175

# PZM-NJ

DISPONIBILE ANCHE  
ALSO AVAILABLE



## Pinza per new jersey Concrete road barriers clamp

- Pinza per la movimentazione di New Jersey e manufatti di grandi dimensioni
- Portata 5000 kg
- Regolazione 50 - 800 mm
- Peso 235 kg
- Designed for the transportation and placement of concrete barriers
- Capacity 5000 kg
- Adjustment 50 - 800 mm
- Weight 235 kg



Su richiesta: ganasce in acciaio  
On demand: steel jaws




## PZT-R




### Pinze per tegole a 2 file registrabili Adjustable grippers for 2 tiles rows

- Innovative, grazie alla regolazione in 3 posizioni consentono di movimentare tegole di diverse dimensioni
- Consentono lo scarico automatico, senza l'intervento manuale dell'operatore, per lo specifico e moderno sistema di sgancio
- Thanks to the 3 available opening options, the clamp permits the handling of different sizes of tiles
- Permits automatic unloading without manual intervention by the operator with a special, modern system of release



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	
PZT-R	400	1070	150	320	650	32
-	-	-	-	380	770	32
-	-	-	-	440	890	32


## PZT



### Pinze per tegole a 1,2,3 file Grippers for 1,2,3 tiles rows

- Consentono lo scarico automatico, senza l'intervento manuale dell'operatore, per lo specifico e moderno sistema di sgancio
- Permits automatic unloading without manual intervention by the operator with a special, modern system of release

Rete di protezione  
Protection net



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	
PZT-1	200	1070	120	360	-	22
PZT-2	400	1070	120	360	730	30
PZT-3	600	1070	120	360	1100	70

## PZM-L

### Pinza per lastre e betonelle Slab gripper



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZM-L	20	200-300/300-400/400-500	2

## PZA

### Pinza ferma profili Gripper for angles



COD. ART. MODEL	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZA	200-700	1

## PZTU | PZTUV

Pinze per tubi  
Pipes grabs

PZTU

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZTU-15	a richiesta on demand	100-150	in base alle dimensioni
PZTU-30		250-350	
PZTU-50		450-550	depending on dimensions
PZTU-75		660-750	
PZTU-99		850-1050	



PZTUV

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	REGOLAZIONE (mm) ADJUSTMENT (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZTUV-30	500	250-350	25
PZTUV-50	1000	450-550	65
PZTUV-99	2000	850-1050	70

## PZTU

Pinza di sollevamento per la presa e la posa di tubi  
Clamp for grabbing and placing pipes

- Veloce nella presa e nel rilascio.
- Ideale per lo spostamento e sicura per la posa di tubi di cemento all'interno di scavi.
- Ridotto ingombro dell'apertura delle ganasce con risparmio nel movimento terra.
- Quick grasp and release of the pipe.
- Ideal for easy handling and safe lay down.

COD. ART. MODEL	CAPACITÀ (Kg) CAPACITY (Kg)	INT. TUBO Ø INT. PIPE Ø	MAX. APERTURA MAX. ADJ.	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZTU-30.71	1500	300-600	810	100
PZTU-60.120	4000	600-1000	1410	230
PZTU-100.135	6000	1000-1400	1930	540

**PZF**

**Pinze per sollevamento fusti**  
**Grippers for lifting drums**



**PZF-G**



**PZF-E**



**PZF-C**

COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
PZF-C	600	9
PZF-E	400	9
PZF-G	400	80

**GTC**

**Gancio a "C" per tubi in cemento**  
**Pipe laying hook**



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	LUNGHEZZA (mm) LENGTH (mm)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
GTC-05	500	a richiesta on demand	in base alle dimensioni depending on dimensions
GTC-10	1000		
GTC-20	2000		
GTC-30	3000		
GTC-50	5000		
GTC-65	6500		
GTC-80	8000		