

CST-D


Cassone metallico per la movimentazione di materiale Ramped goods cage

- Cassone per la movimentazione di pallets di sicurezza
- Il sollevamento avviene con l'utilizzo di una catena a 4 bracci

- Heavy duty goods carrying cage, manufactured with both fork pockets and certified crane lifting eyes



DISPONIBILE ANCHE
ALSO AVAILABLE



COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)					PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	
CST-D	2000	1232	1346	1360	180	65	200

BSC

Cassone metallico per la movimentazione di laterizi Bin for handling bricks

- Cassone per la movimentazione di pallets in sicurezza
- Il sollevamento avviene con l'utilizzo di una catena a 4 bracci
- Designed to safely convey pallets of bricks to a work location via overhead crane

DISPONIBILE ANCHE
ALSO AVAILABLE




COD. ART. MODEL	PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)			PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	
BSC	2000	1320	1400	1500	250


A-D



Benna autoscaricante Boat skip



- Benna di alta qualità a scarico automatico, senza necessità di un operatore in zona di scarico
- High quality boat skip permits automatic unloading without manual intervention of the operator with a special, modern system of release



Boscaro ha prodotto una delle più grandi benne autoscaricanti del mondo
Boscaro produced one of the world largest self dumping bins


COD. ART. MODEL	CAPACITÀ (L) CAPACITY (L)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)							PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20D	200	800	1000	850	480	370	250	780	400	60
A-30D	300	980	1180	850	540	460	350	780	600	80
A-35D	350	980	1180	950	540	460	350	880	700	85
A-40D	400	980	1180	1050	540	460	350	980	800	90
A-50D	500	1080	1280	1050	600	500	380	980	1000	100
A-60D	600	1080	1280	1150	600	500	380	1080	1200	110
A-80D	800	1240	1520	1160	760	620	350	1080	1600	125
A-99D	1000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	2000	190
A-150D	1500	1370	1700	1430	860	860	640	1340	3000	210
A-99DR RINFORZATO	1000	1358	1694	1266	769	665	377	1118	2000	230
A-150DR RINFORZATO	1500	1472	1787	1278	904	805	485	1108	3000	300
A-200D	2000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	4000	550
A-300D	3000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	6000	670
A-400D	4000	2036	2551	2268	1130	1011	710	2062	8000	1150
A-600D	6000	2416	2830	2272	1436	1330	880	2066	12000	1600
A-800D	8000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	16000	2700

A-DZN



Benna a scarico automatico zincata Galvanized boat skip

- Benna completamente zincata a scarico automatico, senza necessità di un operatore in zona di scarico
- Galvanized high quality boat skip permits an automatic unloading without manual intervention of the operator with a special and modern system of release
- These skips are used for general muck and waste removal




COD. ART. MODEL	CAPACITÀ (L) CAPACITY (L)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)							PORTATA (Kg) CAPACITY (Kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20DZN	200	800	1000	850	480	370	250	780	400	64
A-30DZN	300	980	1180	850	540	460	350	780	600	84
A-35DZN	350	980	1180	950	540	460	350	880	700	89
A-40DZN	400	980	1180	1050	540	460	350	980	800	95
A-50DZN	500	1080	1280	1050	600	500	380	980	1000	105
A-60DZN	600	1080	1280	1150	600	500	380	1080	1200	115
A-80DZN	800	1240	1520	1160	760	620	350	1080	1600	130
A-99DZN	1000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	2000	195
A-150DZN	1500	1370	1700	1430	860	860	640	1340	3000	220
A-99DRZN RINFORZATO	1000	1358	1694	1266	769	665	377	1118	2000	235
A-150DRZN RINFORZATO	1500	1472	1787	1278	904	805	485	1108	3000	310
A-200DZN	2000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	4000	570
A-300DZN	3000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	6000	680
A-400DZN	4000	2036	2551	2268	1130	1011	710	2062	8000	1200
A-600DZN	6000	2416	2830	2272	1436	1330	880	2066	12000	1650
A-800DZN	8000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	16000	2760

A-DALU

Benna in alluminio a scarico automatico Aluminium boat skip

- Benna in alluminio a scarico automatico, senza necessità di un operatore in zona di scarico
- Aluminium boat skip with a special and modern system of release




COD. ART. MODEL	CAPACITÀ (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)							PORTATA (Kg) CAPACITY	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
A-30DALU	300	1013	1200	855	560	470	420	755	540	35
A-40DALU	400	1013	1200	1085	560	470	420	955	720	40
A-50DALU	500	1143	1304	1125	610	510	460	995	900	45
A-80DALU	800	1323	1532	1145	755	625	575	1035	1440	73

A-C

Benna con catena Boat skip with chain

- Benna con catena a scarico automatico
- Self discharge boat skip with chain




COD. ART. MODEL	CAPACITÀ (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)							PORTATA (Kg) CAPACITY	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20C	200	800	1000	850	470	360	220	780	400	45
A-30C	300	840	1200	950	540	450	260	780	600	65
A-35C	350	840	1200	1100	540	450	260	880	700	70
A-40C	400	840	1200	1050	540	450	260	980	800	80
A-50C	500	980	1300	1050	600	490	270	980	1000	100
A-60C	600	980	1300	1150	600	490	270	1080	1200	110
A-75C	750	1100	1500	1170	740	620	340	1080	1500	130
A-99C	1000	1380	1700	1370	850	650	380	1280	2000	170
A-150C	1500	1520	1700	1420	850	850	600	1330	3000	210

A-DL | A-DLZN

Benna autoscaricante per inerti Self dumping bin

- Benna autoscaricante, disponibile anche la versione zincata
- High quality boat skip permits automatic unloading without manual intervention of the operator with a special, modern system of release



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
A-50DL	500	1220	1637	1266	395	1000	110
A-75DL	750	1225	2003	1266	490	1500	240
A-99DL	1000	1260	2290	1266	570	2000	315
A-150DL	1500	1350	1400	2700	650	3000	450
A-200DL	2000	1400	1600	3100	700	4000	490
A-50DLZN	500	1220	1637	1266	395	1000	125
A-75DLZN	750	1225	2003	1266	490	1500	260
A-99DLZN	1000	1260	2290	1266	570	2000	325
A-150DLZN	1500	1350	1400	2700	650	3000	480
A-200DLZN	2000	1400	1600	3100	700	4000	520


DISPONIBILE ANCHE
ALSO AVAILABLE



A-M

Benna autoscaricante Boat skip


- Benna a scarico automatico, senza necessità di un operatore
- Self discharge boat skip without the need of an assistant



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Kg)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)						PORTATA (Kg) CAPACITY	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
A-35M	350	1335	1212	985	540	450	230	700	90
A-50M	500	1473	1316	1080	590	490	258	1000	120
A-80M	800	1700	1532	1165	735	605	555	1600	230
A-99M	1000	1890	1694	1266	769	665	377	2000	300
A-150M	1500	1920	1787	1278	904	805	485	3000	350
A-200M	2000	2070	1970	1612	946	840	530	4000	430

A-H

Benna autoscaricante con catena Self discharging bin



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
A-50H	500	821	1937	891	595	900	118
A-99H	1000	884	2342	1163	654	1800	200
A-150H	1500	1028	2582	1358	796	2700	333


M-D

Benna autoscaricante per inerti Mortar skip

- Benna per inerti con quattro ganci di sollevamento e predisposizione per muletto
- Mortar skip with four hooks and forklift pockets



DISPONIBILE ANCHE
ALSO AVAILABLE




COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)			PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C		
M-75D	750	760	1520	1080	1500	100
M-99D	1000	860	1680	1280	2000	150
M-150D	1500	860	1700	1340	3000	190
M-200D	2000	1126	2070	1412	4000	462
M-300D	3000	1300	2350	1762	6000	550

A



Benna ribaltabile
Tipping skip



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
A-15	150	850	860	615	450	240	40
A-25	250	950	1060	715	500	400	45
A-30	300	1000	1100	815	500	480	53
A-40	400	1050	1240	865	500	640	65
A-50	500	1100	1390	916	500	800	96
A-99	1000	1570	1700	1120	700	1600	160
A-150	1500	2000	1960	1400	800	2400	270

T

Benna trapezia ribaltabile
Tipping trapezoid skip

- Benna di piccole dimensioni per elevatori
- Small bucket for hoists



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
T-06	60	664	599	470	345	120	18
T-08	80	714	649	510	365	160	21
T-10	100	744	709	540	385	200	25
T-15	150	861	804	560	495	300	30

BTB-07


Secchio in PVC
Plastic circular muck tipping skip



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	Ø (mm)	Ø BASE (mm)	ALTEZZA (mm) HEIGHT (mm)	PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
BTB-07	70	620	550	500	150	14,5

BTB


Benna cilindrica basculante
Circular muck skip



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
BTB-045	45	600	362	463	400	90	14
BTB-06	60	637	380	513	450	120	17
BTB-08	80	697	410	563	500	160	20

BTB

Benna troncoconica basculante
Circular muck skip




COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)				PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C	D		
BTB-09	100	892	567	444	582	200	30
BTB-15	150	991	635	506	655	300	35
BTB-25	250	1227	758	606	784	500	65
BTB-50	500	1612	963	823	1010	1000	100
BTB-75	750	1803	1075	879	1124	1500	135
BTB-99	1000	1933	1163	1048	1300	2000	190
BTB-150	1500	1916	1264	1208	1464	3000	334
BTB-200	2000	2026	1374	1325	1584	4000	335

A-S

Benna per detriti Clamshell bucket



- Benna per detriti e inerti con apertura sul fondo
- Sollevamento con catena a 4 pendenti e apertura a leva
- A general purpose waste handling skip designed to be used with crane
- Discharges directly from the base by lever




COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)			PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C		
A-50S	500	824	1044	953	1000	110
A-80S	800	1043	1086	1226	1600	170
A-99S	1000	1043	1386	1226	2000	190
A-150S	1500	1044	1792	1226	3000	265
A-200S	2000	1155	2198	1234	4000	390
A-300S	3000	1328	2210	1550	6000	610

A-R

Benna autoscaricante con ruote Self dumping bin with wheels



DISPONIBILE ANCHE
ALSO AVAILABLE



COD. ART. MODEL	CAPACITA' (Lt) CAPACITY (Lt)	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)			PORTATA (Kg) CAPACITY (kg)	PESO (Kg) WEIGHT (Kg)
		A	B	C		
A-30R	300	1300	1000	680	600	95
A-60R	600	1460	1268	730	1200	125
A-80R	800	1541	1410	860	1600	150